

KOSILICE, TRIMERI

KOPAČICE



Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kuna za 1 euro



1

199⁰⁰ €
1.499³⁷ kn

NISKA
CIJENA



2

225⁰⁰ €
1.695²⁶ kn

NISKA
CIJENA



3

269⁰⁰ €
2.026⁷⁸ kn

BRIGGS & STRATTON

®



4

349⁰⁰ €
2.629⁵⁴ kn

BRIGGS & STRATTON

®

Kosilica Praktik	1. PG65485	2. PG65414	3. PG65482	4. PG65149 4U1
Tip	Gurajuća	Samohodna	Gurajuća	Gurajuća
Širina košnje	51 cm	46 cm	51 cm	46 cm
Motor	149 cc / 4 KS	144 cc / 3,4 KS	BRIGGS&STRATTON 450E / 125 cc	BRIGGS&STRATTON 450E / 125 cc
Podešavanje visine	5 pozicija, 20-70 mm	8 pozicija, 25-75 mm	5 pozicija, 20-70 mm	8 pozicija, 30-80 mm
Kućište	čelično	čelično	čelično	čelično
Košara	ne	da (zapremnina 60 L)	ne	da (zapremnina 60 L)
Šifra	15100295	15100592	15100183	15100431



5 **330⁰⁰ €**
2.486³⁹ kn

Gt Go Beyond.



6 **395⁰⁰ €**
2.976¹³ kn

Gt Go Beyond.



7 **399⁰⁰ €**
3.006²⁷ kn

BRIGGS & STRATTON



Gt Go Beyond.



8 **425⁰⁰ €**
3.202¹⁶ kn

**Varijabilna
brzina**

Kosilica Praktik	5. PG65147 4U1	6. PG65407 4U1	7. PG65148 4U1	8. PG65418 4U1
Tip	Samohodna	Samohodna	Samohodna	Samohodna
Širina košnje	46 cm	51 cm	46 cm	51 cm
Motor	149 cc / 4 KS	196 cc / 6 KS	BRIGGS&STRATTON 500E	196 cc / 6 KS
Podešavanje visine	8 pozicija, 30-80 mm	8 pozicija, 30-80 mm	8 pozicija, 30-80 mm	8 pozicija, 30-80 mm
Kućište	čelično	čelično	čelično	čelično
Košara	da (zapremnina 60 L)	da (zapremnina 60 L)	da (zapremnina 60 L)	da (zapremnina 60 L)
Šifra	15100434	15100437	15100349	15100591

9 **425⁰⁰ €**
3.202¹⁶ kn

**Pomični prednji
kotač omogućuje
veću mobilnost
pri radu**



Gt Go Beyond.

10 **480⁰⁰ €**
3.616⁵⁶ kn

BRIGGS & STRATTON



Gt Go Beyond.

11 **499⁰⁰ €**
3.759⁷² kn

**Električno
paljenje na
ključ**



12 **505⁰⁰ €**
3.804⁹² kn

HONDA
POWER EQUIPMENT



Gt Go Beyond.

Kosilica Praktik	9. PG65411 4U1	10. PG65404 4U1	11. PG65410 4U1	12. PG65415 4U1
Tip	Samohodna	Samohodna	Samohodna	Samohodna
Širina košnje	53 cm	51 cm	51 cm	46 cm
Motor	196 cc / 6 KS	BRIGGS&STRATTON 625E	196 cc / 6 KS	HONDA GCV 170
Podešavanje visine	8 pozicija, 30-80 mm	8 pozicija, 30-80 mm	8 pozicija, 30-80 mm	8 pozicija, 30-80 mm
Kučiste	čelično	čelično	čelično	čelično
Košara	da (zapremnina 60 L)	da (zapremnina 60 L)	da (zapremnina 60 L)	da (zapremnina 60 L)
Šifra	15100540	15100346	15100469	15100587



13

515⁰⁰ €
3.880²⁷ kn

BRIGGS & STRATTON

®



14

549⁰⁰ €
4.136⁴⁴ kn

BRIGGS & STRATTON

®



15

555⁰⁰ €
4.181⁶⁵ kn

NISKA
CIJENA

HONDA
POWER EQUIPMENT

Git
Go Beyond.

Kosilica Praktik	13. PG65406 4U1	14. PG65412 4U1	15. PG65416 4U1
Tip	Samohodna	Samohodna	Samohodna
Širina košnje	51 cm	53 cm	51 cm
Motor	BRIGGS&STRATTON DOV 750EX	BRIGGS&STRATTON DOV 750EX	HONDA GCV 200
Podešavanje visine	8 pozicija, 30-80 mm	8 pozicija, 30-80 mm	8 pozicija, 30-80 mm
Kućište	čelično	čelično	čelično
Košara	da (zapremnina 60 L)	da (zapremnina 60 L)	da (zapremnina 60 L)
Šifra	15100626	15100590	15100588



1 **309⁰⁰ €**
2.328¹⁶ kn



2 **335⁰⁰ €**
2.524⁰⁶ kn



3 **369⁰⁰ €**
2.780²³ kn



4 **505⁰⁰ €**
3.804⁹² kn

Kosilica Alpina	1. AL446 A	2. AL3 45	3. AL446 SA	4. AL5 51 SAQ
Tip	Gurajuća	Gurajuća	Samohodna	Samohodna
Širina košnje	46 cm	45 cm	46 cm	51 cm
Motor	ST 120 AUTOCHOKE 1.9 kW 123 cc OHV Powered by STIGA	ST 120 AUTOCHOKE 1.9 kW 123 cc OHV Powered by STIGA	ST 120 AUTOCHOKE 1.9 kW 123 cc OHV Powered by STIGA	GVCx170 AUTOCHOKE 3.3 kW 167 cc Powered by STIGA
Podešavanje visine	6 pozicija, 22-65 mm	5 pozicija, 31-80 mm	6 pozicija, 22-65 mm	6 pozicija, 22-80 mm
Kućište	metalno	metalno	metalno	metalno
Košara	da (zapremnina 60 L)	ne	da (zapremnina 60 L)	da (zapremnina 60 L)
Šifra	15100671	15100670	15100672	15100673



5 **699⁹⁰ €**
5.273⁴⁰ kn

ALPINK®



6 **192⁰⁰ €**
1.446⁶² kn

ALPINK®

AKU

Kosilica Alpina	5. AL5 51 SHQ	6. AL1 3020 LI KIT
Tip	Samohodna	Gurajuća
Širina košnje	51 cm	30 cm
Motor	GVCx170 AUTOCHOKE 3,3 kW 167 cc OHV Powered by HONDA	20 V / 4,0 Ah, uključena baterija i punjač
Podešavanje visine	6 pozicija, 22-80 mm	3 pozicije, 30-70 mm
Kućište	metalno	/
Košara	da (zapremnina 60 L)	da (zapremnina 30 L)
Šifra	15100674	15100669

2 **319⁰⁰ €**
2.403⁵¹ kn

NISKA
CIJENA



king



BRIGGS & STRATTON®

Kosilica KING	1. K-51GB BS450E N	2. K-4627SH 4U1
Tip	Gurajuća	Samohodna
Širina košnje	51 cm	46 cm
Motor	BRIGGS&STRATTON 450E - 125 cc / 1,69 kW	EURO V LONCIN - 139 cc / 2,7 kW
Podešavanje visine	5 pozicija, 20-70 mm	8 pozicija, 25-80 mm
Kućište	/	/
Košara	ne	da (zapremnina 62 L)
Šifra	15100666	15100620

king

3

384⁷⁶ €
2.898⁹⁷ kn



4

392⁷³ €
2.959⁰² kn



BRIGGS & STRATTON

®

5

399⁰⁰ €
3.006²⁷ kn

NISKA
CIJENA

BRIGGS & STRATTON

®



Kosilica KING	3. K-5136SH N 4U1	4. K-46SH 4U1	5. K-51SH 4U1
Tip	Samohodna	Samohodna	Samohodna
Širina košnje	51 cm	46 cm	51 cm
Motor	EURO V LONCIN 3,6 kW	BRIGGS&STRATTON 500E - 125 cc / 2,03 KW	BRIGGS&STRATTON 750E - 161 cc / 2,68 KW
Podešavanje visine	8 pozicija, 25-80 mm	8 pozicija, 25-80 mm	8 pozicija, 25-80 mm
Kućište	/	/	/
Košara	da (zapremnina 62 L)	da (zapremnina 62 L)	da (zapremnina 62 L)
Šifra	15100621	15100665	15100667



1 **205⁰⁰ €**
1.544⁵⁷ kn



2 **298⁴⁹ €**
2.248⁹⁷ kn

BRIGGS & STRATTON®



3 **305¹³ €**
2.299⁰⁰ kn

NISKA
CIJENA

BRIGGS & STRATTON®



4 **464⁴⁰ €**
3.499⁰² kn

BRIGGS & STRATTON®

Kosilica VinGo	1. CJ16GTZRV120	2. CJ18GTZB35E-XH	3. CJ18GTZB35E	4. CJ20G4IN1625E
Tip	Gurajuća	Gurajuća	Samohodna	Samohodna
Širina košnje	41 cm	46 cm	46 cm	50,6 cm
Motor	RAT0140 120cm ³ 2.0 kW	BRIGGS&STRATTON 450E - 125 cm ³ 1.7 kW	BRIGGS&STRATTON 450E - 125 cm ³ 1.7 kW	BRIGGS&STRATTON 625E - 150 cm ³ 2.4 kW
Podešavanje visine	25-75 mm	20-80 mm	20-80 mm	20-75 mm
Kučiste	metalno	metalno	metalno	metalno
Košara	da	da	da	da
Šifra	15100641	15100644	15100642	15100668



379⁰⁰ €
2.855⁵⁸ kn



Kosilica AKU KÄRCHER	LMO 18-33 BATTERY SET
Tip	Gurajuća
Širina košnje	33 cm
Napon	18 V / 5,0 Ah, uključena baterija i brzi punjač
Podešavanje visine	4 pozicije, 35-65 mm
Košara	da (zapremnina 35 L)
Šifra	15100624



479⁰⁰ €
3.609⁰³ kn

NISKA
CIJENA



Kosilica AKU KÄRCHER	LMO 18-36 BATTERY SET
Tip	Gurajuća
Širina košnje	36 cm
Napon	18 V / 5,0 Ah, uključena baterija i brzi punjač
Podešavanje visine	4 pozicije, 30-70 mm
Košara	da (zapremnina 45 L)
Šifra	15100630



169⁰⁰ €
1.273³³ kn

NISKA
CIJENA



Trimer AKU KÄRCHER	LTR 18-25 BATTERY SET
Širina košnje	25 cm
Napon	18 V, uključena baterija i punjač
Broj okretaja:	9.500 o/min
Debljina niti	1,6 mm
Vrijeme punjenja	5 h
Šifra	15100631






1 **129⁰⁰ €**
971⁹⁵ kn

NISKA
CIJENA

2 **186⁰⁰ €**
1.401⁴² kn

NISKA
CIJENA


3 **215⁰⁰ €**
1.619⁹² kn



Trimer Praktik	1. PG64260	2. PG64500	3. PG64505
Širina košnje	32 cm	42 cm	42 cm
Motor	26 cc / 0.7 kW	52 cc / 1.65 kW	52 cc / 1.65 kW
Broj okretaja	7.500 o/min	7.500 o/min	7.500 o/min
Debljina niti	2 mm	2,4 mm	2,4 mm
Kapacitet rezervoara	0,6 L	1,2 L	1,2 L
Dodaci	remen za nošenje	remen za nošenje, duplex ručka, trokraki nož	remen za nošenje, duplex ručka, trokraki nož, anti vibracija
Omjer mješavine	1:25	1:25	1:25
Šifra	15100288	15100228	15100355


4

236⁰⁰ €
1.778¹⁴ kn



5

246⁰⁰ €
1.853⁴⁹ kn



Trimer Praktik	4. PG64525	5. PG64520
Širina košnje	42 cm	42 cm
Motor	50.8 cc / 1.7 kW	50.8 cc / 1.56 kW
Broj okretaja	7.500 o/min	7.500 o/min
Debljina niti	2,4 mm	2,4 mm
Kapacitet rezervoara	0,85 L	1,2 L
Dodaci	remen za nošenje, duplex ručka, trokraki nož, anti vibracija	/
Omjer mješavine	1:40	1:25
Šifra	15100593	15100536




1 **235⁰⁰ €**
1.770⁶¹ kn



2 **269⁰⁰ €**
2.026⁷⁸ kn

Trimer Alpina	1. ABR 32 D	2. ABR 52 D
Širina košnje	43 cm	45 cm
Motor	32.6 cc / 0.90 kW	51.7 cc / 1.55 kW
Debljina niti	2,4 mm	2,8 mm
Kapacitet rezervoara	0,8 L	1 L
Dodaci	remen za nošenje, trokraki nož	remen za nošenje, trokraki nož
Šifra	15100681	15100680



DENZEL

Trimer	1. Denzel DT-52	2. BC 520
Širina košnje	42 cm	42 cm
Motor	52 cc / 2.1 kW	51.7 cc / 1.4 kW
Debljina niti	3 mm	2,4 mm
Kapacitet rezervoara	0,85 L	0,8 L
Dodaci	remen za nošenje, nož, set alata i dozator	remen za nošenje, duplex ručka
Šifra	15100682	15100435

Traktorske kosilice



2.149⁰⁰ €
16.191⁶⁴ kn

NISKA
CIJENA



Traktorska kosilica Alpina	AT2 66 QA
Mjenjač	Mehanički
Širina košnje	66 cm
Motor	ST 250 ES 3.6 kW 224 cc OHV Powered by STIGA
Podešavanje visine	5 pozicija, 30-64 mm
Zapremnina rezervoara	3,8 L
Košara	da (zapremnina 150 L)
Šifra	15100675

2.299⁰⁰ €
17.321⁸² kn

NISKA
CIJENA



Traktorska kosilica Alpina	AT3 98 A
Mjenjač	Mehanički
Širina košnje	98 cm
Motor	ST 350 6.5 kW 352 cc OHV Twin Powered by STIGA
Podešavanje visine	7 pozicija, 25-80 mm
Zapremnina rezervoara	6,0 L
Košara	ne
Šifra	15100676

2.599⁰⁰ €
19.582¹⁷ kn

NISKA
CIJENA



Traktorska kosilica Alpina	AT4 84 A
Mjenjač	Mehanički
Širina košnje	84 cm
Motor	ST 350 5.8 kW 352 cc OHV Powered by STIGA
Podešavanje visine	7 pozicija, 25-80 mm
Zapremnina rezervoara	6,0 L
Košara	da (zapremnina 200 L)
Šifra	15100677



3.199⁰⁰ €
24.102⁸⁷ kn

Traktorska kosilica Alpina	AT3 108 HA
Mjenjač	Mehanički
Širina košnje	108 cm
Motor	ST 500 8.4 kW 452 cc OHV Powered by STIGA
Podešavanje visine	7 pozicija, 25-80 mm
Zapremnina rezervoara	6,0 L
Košara	ne
Šifra	15100678



3.449⁰⁰ €
25.986⁴⁹ kn



Traktorska kosilica Alpina	AT4 98 HWA
Mjenjač	Hidrostatički
Širina košnje	98 cm
Motor	ST 550 Twin 10.4 kW 586 cc Powered by STIGA
Podešavanje visine	7 pozicija, 25-80 mm
Zapremnina rezervoara	6 L
Košara	da (zapremnina 240 L)
Šifra	15100679



1 **258⁶⁸** €
1.949⁰² kn


NISKA
CIJENA



2 **517⁴⁹** €
3.899⁰³ kn



3 **575⁰⁰** €
4.332³⁴ kn



4 **679⁰⁰** €
5.115⁹³ kn



Kopačica Praktik	1. PG64903	2. PG64901	3. PG64906 + nastavci	4. PG64907 + nastavci
Motor	139 cc / 3.4 KS	196 cc / 6.5 KS	208 cc / 7 KS	208 cc / 7 KS
Kapacitet rezervoara	1,2 L	3,6 L	3 L	3 L
Spremnik ulja	0,6 L	0,6 L	0,6 L	0,6 L
Širina obrade	59 cm	30 / 55 / 85 cm	56-83 cm	56-83 cm
Dubina obrade	26 cm	33 cm	29 cm	29 cm
Brzine naprijed	1	1	2	2
Brzine nazad	/	1	1	1
Šifra	15100528	15100464	15100720	15100721




5 **759⁰⁰ €**
5.718⁶⁹ kn



DIESEL

6 **959⁰⁰ €**
7.225⁵⁹ kn

NISKA
CIJENA





7 **1.199⁰⁰ €**
9.033⁸⁷ kn



Kopačica Praktik	5. PG64902	6. PG64910 + nastavci	7. PG64909 + nastavci
Motor	196 cc / 6,5 KS	208 cc / 6 KS	389 cc / 13 KS
Kapacitet rezervoara	3,6 L	2,5 L	6 L
Spremnik ulja	0,6 L	0,75 L	1,1 L
Širina obrade	50 cm	80-100 cm	75-125 cm
Dubina obrade	17,5-35 cm	10-20 cm	10-36 cm
Brzine naprijed	1	2	2
Brzine nazad	1	1	1
Šifra	15100463	15100719	15400124

339⁰⁰ €
2.554²⁰ kn



Prozračivač trave Praktik	PG65417
Radna širina	42 cm
Motor	212 cc / 5.3 KS
Dubina rada	6 pozicija dubine rada: +10/0/-3/-6/-9/-12 mm
Kučište	čelično
Košara	da (zapremnina 40 L)
Šifra	15100589

Savjeti za pravilno prozračivanje tla

1. Prozračivanje travnjaka radi se jednom do dva puta godišnje.
2. Idealno vremensko razdoblje je kasno proljeće i kasno ljeto.
3. Najprije treba uraditi prvu sezonsku košnju, a zatim prozračivanje.
4. Radi se u suhim vremenskim uvjetima i temperaturama iznad 10 °C.
5. Kositi treba neposredno prije prozračivanja, naizmjenično u uzdužnom i poprečnom smjeru.
6. Kod prvog postupka prozračivanja postavlja se najmanja dubina reza kako ne biste ugrozili ili oštetili vegetacijski sloj.
7. Potrebno je ukloniti prozračeni materijal s površine tla.
8. Ponoviti postupak nakon nekoliko tjedana.



Savjeti za pravilno košenje travnjaka i malčiranje

KOŠNJA TRAVNJAKA

Redovna košnja je vrlo bitna za zdrav rast travnjaka. Kako bi pomogli travi da formira nove izdanke, listove i ogranke, preporučuje se između proljeća i kraja jeseni skraćivanje trave. Košnja potiče gustoću travnjaka i sprječava rast korova koji se najviše javlja u visokoj travi. Optimalnim košenjem biljci ostaje dovoljno hranjivih tvari i sprječava se njeno isušivanje.



KOŠNJA TRAVNJAKA S KOŠAROM

Kod košnje s košarom pokošena trava ide direktno u košaru za otkos, pri čemu nož ubrzava zrak, te se vlati trave uzdignu i precizno režu. Ovakav način košnje pogodan je za visoku i vlažnu travu, ali iziskuje često pražnjenje košare.

Savjeti za pravilnu košnju:

- kositi treba isključivo suhu travu i nikada se ne smije kositi po velikim vrućinama
- travnjake treba očistiti od stranih predmeta
- kako bi se izbjeglo savijanje trave, nemojte stajati i hodati preko nepokošenih površina
- potrebno je redovito provjeravati naoštrenost noževa za košnju
- travu treba skratiti za najviše jednu trećinu, a idealna visina je 3,5 do 5 cm
- kako bi se postigao ujednačen izgled travnjaka, mijenjajte pravac košnje
- travu na padinama treba kositi uvijek okomito prema kosini
- kosilicu redovito čistite vodom i četkom

Bitno je kositi u pravo vrijeme i na pravoj visini

Optimalna visina košnje je od 3,5 do 5 cm, jer se na toj razini stimulira rast novih izdanaka, a travnjak postaje gust. Na travnjacima koji se nalaze u sjeni ili na vrućinama ne preporučuje se košnja ispod 5 cm visine. Preduboka košnja oštetiti će travnjak i oslabiti njegov rast. Kod prve košnje treba pripaziti da se odabere najveća visina reza, te da se nakon ljetne pauze trava skraćuje stupnjevito. U fazi snažnog rasta preporuča se kositi dva puta tjedno.

Nakon nekoliko košnji u novoj sezoni, dobro je vrijeme za vertikutiranje, odnosno za prozračivanje travnjaka. Tlo mora biti suho, a temperatura zraka mora biti iznad 10 °C, a na taj način odstraniti će se odumrli materijal s travnjaka, a tlo će biti prozračno.

MALČIRANJE

Kod malčiranja nož reže i usitnjava travu u sitne čestice, koje se tako usitnjene vraćaju na tlo i postaju ekološki prihvatljivo gnojivo. Otklanjanje otkosa tijekom i nakon košnje nije potrebno. Kod ovog načina košnje trava se reže postepeno, pa je potrebno češće kositi.



MALČIRANJEM DO PRIRODNOG GNOJIVA

Nož kosilice za malčiranje stvara strujni zrak, a otkos se pritom pomoću strujnog zraka diže i usitnjava nekoliko puta u fine čestice, koje se zatim ravnomjerno talože na tlo i razgrađuju. Na taj način nastaje prirodno gnojivo koje tlu vraća dušik, fosfor i kalij i to u idealnoj koncentraciji, što omogućuje brz rast mladih izdanaka trave.

MALČIRANJE ŠTEDI NOVAC I POSPJEŠUJE KARAKTERISTIKE TLA

Kod malčiranja dodatna gnojidba u proljeće i jesen nije potrebna, a nije potrebno ni pražnjenje košare za otkos i njegovo zbrinjavanje. Malčiranjem travnjak postaje gušći i zeleniji, smanjuje se razvoj korova, a time i mahovina teško nalazi mjesto za širenje.

Savjeti za pravilno malčiranje:

- kositi treba po suhom vremenu kako bi se spriječilo zgrudnjavanje tla
- u fazi rasta malčiranje se radi svakih četiri do pet dana
- uvijek kosite uz optimalnu brzinu (optimalan broj okretaja) s dobro naoštrenim noževima
- kositi je potrebno stupnjevito, maksimalno jednu trećinu visine trave sa svakim rezom, a kod velikih vrućina puno manje
- prvo pokosite dugu travu uobičajenom košnjom s košarom za otkos
- kosite po stazama, red po red, tako da se linije košnje preklapaju
- redovito mijenjajte pravac košnje kako bi travnjak bio ravnomjeran i harmoničan
- redovito čistite kosilicu vodom i četkom



**Zadržavamo pravo promjene cijena u odnosu na prikazane u katalogu.
Kod tehničkih podataka pridržavamo se prava ispravka mogućih pogrešaka.
Slika ne mora biti identična proizvodu.
Ponuda vrijedi od 15.3. do 31.3.2023.**